

LÜBRA Luftentfeuchter
Wäschetrockner
Klimageräte


Wäschetrockner

Für eine schonende und natürliche Trocknung.



Bereich	Beschreibung	Ihr Vorteil
Herstellung	<i>SecoTec</i> Wäschetrockner werden zu 100% in der Schweiz/Horn hergestellt	CH Qualitätsprodukt
Lärm	<i>SecoTec</i> Wäschetrockner gehören zu den leisesten Geräten in der Schweiz	ruhige Umgebung
Energieverbrauch	<i>SecoTec</i> Wäschetrockner entsprechen der höchsten Energieeffizienzklasse A1	geringe Stromkosten
Kompressoren	<i>Drehkolbenverdichter neueste Generation, Kältemittel R410a</i>	tiefer Energieverbrauch
Ventilatortechnik	<i>Energiesparendste EC Technik</i>	tiefer Energieverbrauch
Garantie	3 Jahre Vollgarantie auf alle <i>SecoTec</i> Wäschetrockner	Sicherheit
Zertifizierung	<i>SecoTec</i> Wäschetrockner sind CE zertifiziert und nach den offiziellen Normen vom Bundesamt für Energie geprüft worden (Prüfstelle: Hochschule Luzern, Prüfbericht HP-07633) oder VRWT	Zuverlässigkeit
Umwelt	Es werden nur FCKW frei Kältemittel und recycelbare Materialien verwendet. Wir sind Mitglied der Schweizer Entsorgungsorganisation S.E.N.S.	umweltgerechte gratis Entsorgung
Montage	Einfache Montage auf mitgeliefertem Winkelprofil mit Antischall Gummipuffer	keine Schallübertragung
Wartung	Luftfilter regelmässig reinigen - fertig. Wir verwenden aus ökologischen Gründen nur Mehrwegfilter.	keine Zusatzkosten für Filter
Einsatzbereich	Alle <i>SecoTec</i> Wäschetrockner sind ab 5°C einsetzbar, funktionieren vollautomatisch und sind auf dem neusten Stand der Technik.	einfache Bedienung
Know How	Lübra produziert seit 1983 Jahren Wäschetrockner	zuverlässige Produkte
Einzigartigkeit	Jeder <i>SecoTec</i> Wäschetrockner ist ein Einzelstück und wird in Handarbeit bei uns in Horn für Sie produziert.	preiswerte Qualität

Labels



SecoTec Wäschetrockner

Unerreicht leise.

Trocknen Sie Ihre Wäsche auf natürliche Art, schonend und energiesparend. Die neuen SecoTec Wäschetrockner sind besonders effizient, enorm leistungsstark und unerreicht leise.

Alle SecoTec Wäschetrockner werden in der Schweiz durch Lübra hergestellt. Als erster Schweizer Hersteller produzieren wir bereits seit 1990 umweltfreundliche Wäschetrockner, mit FCKW-freiem Kältemittel.




Energy Plus

Sparen Sie Kosten und Energie.

Nur das Beste ist gut genug! Moderne und umweltfreundliche Komponenten bringen eine Kosteneinsparung bis 50 % gegenüber älteren Geräten.

SecoTec Wäschetrockner sind fast 100 % wieder verwertbar. Alle Geräte sind mit eingebautem Hygrostat ausgestattet, für einen vollautomatischen, energiesparenden Betrieb.



Umweltfreundlich

Fachgerechte Entsorgung.



Lübra Apparatebau AG ist Mitglied der Schweizer Entsorgungsorganisation (S.E.N.S.) Eine umweltgerechte Entsorgung ist damit garantiert.

SecoTec  Swiss Made

Produktvorteile SecoTec

Das Wichtigste auf einen Blick.

- besonders leise
- energiesparend und schonend
- umweltfreundlich hergestellt
- schon ab 5°C einsatzbereit
- 3 Jahre Vollgarantie

Lübra

Made in Switzerland – seit 1983

Profitieren Sie von einem eingespielten Team und langjährigem Fachwissen.

Seit 1983 widmet sich Lübra der Produktion und dem Handel von Luftentfeuchtern, Wäschetrocknern und Klimageräten, sowie der Installation sämtlicher Produkte.


Wir produzieren, installieren und reparieren.

Zertifizierung

Gemessen von der akkreditierten Prüfstelle HLK (Swiss Testing Systems STS 179) an der HSLU Luzern (Prüfbericht HP-07633)



Funktionsprinzip



So wird die Wäsche in kürzester Zeit trocken.

Alle SecoTec Wäschetrockner funktionieren nach dem Wärmepumpenprinzip. Die feuchte Luft wird vom Gerät angesaugt, entfeuchtet und trocken in den Raum abgegeben. Damit erreichen wir eine kurze Trockenzeit und benötigen wenig Energie. Die Ein- und Abschaltung erfolgt automatisch. Die eingebaute END-OFF-Steuerung (ab SecoTec 1300) optimiert den Trocknungsprozess zusätzlich.



SecoTec 525

Der mobile Alleskönner.

Mobiler Wäschetrockner für das Einfamilienhaus, mobil oder als Wandmontage möglich. Integrierter 8 Liter Wasserbehälter – überlaufgesichert. Universell einsetzbar (Keller, Hobbyraum), vollautomatischer Betrieb mit eingebautem Hygrostat.



SecoTec 1400

Keiner trocknet leiser und schneller.

Wäschetrockner, ideal für das Einfamilienhaus. Kompakte Abmessungen, leistungsstark mit modernem Design. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung und Raumentfeuchtung. Mit neuer Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.

SecoTec 1410

Für mehr Power im Einfamilienhaus.

Mit kräftigem Luftdruck für eine noch kürzere Trockenzeit. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung und Raumentfeuchtung. Mit neuer Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.



SecoTec 1700

Der speziell leise Wäschetrockner.

Das leise und leistungsstarke Modell für das Mehrfamilienhaus. Kompakte Abmessungen und aus hochwertigem, robustem Stahlblechgehäuse. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung und Raumentfeuchtung. Mit neuer Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.

SecoTec 3100

Das leistungsstarke Modell für das grosse Mehrfamilienhaus.

Unser Highend Modell für das Mehrfamilienhaus mit starker Benutzerfrequenz ab ca. 6 Familien, je nach Raumvolumen. Sehr hoher Wasserentzug und trotzdem äusserst energiesparend. Kompakte Abmessungen und aus hochwertigem, robustem Stahlblechgehäuse. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung und Raumentfeuchtung. Mit neuer Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.

Technische Daten

Modell		SecoTec 525	SecoTec 1400	SecoTec 1410	SecoTec 1700	SecoTec 3100
Empfohlen und geprüft für Wäschemengen	kg	7.5	7.5	10	15	20
Effizienzklasse	A-C	A1	A1	A1	A1	A1
Empfohlener Einsatzbereich für		EFH	EFH	EFH	MFH	MFH
Produktionsland		Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz
Programme: I Raumentfeuchtung/II Wäsche		Ja/Nein	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Trocknungsdauer	Std/min	7.3	4.15	4.02	5.05	5.08
Stromverbrauch	kWh/kg	0.41	0.27	0.32	0.30	0.29
*Beispiel: Energiekosten pro Jahr bei 20 Rp/kWh	Fr.	82	54	64	300	290
Trockenleistung	kg/h	1.02	1.7	2.52	2.93	3.89
Geräuschpegel in 2.5m	dB(A)	59	63	63	65	65
Luftumwälzung	m ³ /h	1600	850	1350	1450	1850
Leistungsaufnahme im Betrieb	kW	0.42	0.46	0.80	0.87	1.14
Anschlussspannung/Frequenz	Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Absicherung	Ampère	10	10	10	10	10
Raumtemperatur Einsatzbereich, von bis	°C	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30	5 bis 30
Installationsart		Mobil/Wand	Wand	Wand	Wand	Wand
Wasserbehälter Inhalt	Liter	8 Liter inklusive	Option	Option	Option	Option
Kältemittel, FCKW-Frei		R 134a	R 410a	R 410a	R 410a	R 410a
Abmessungen, Höhe x Breite x Tiefe (montiert)	cm	101 x 42 x 40	55 x 57 x 26	74 x 44 x 41	74 x 44 x 41	74 x 44 x 41
Farbe		weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)	weiss (RAL 9003)
Gewicht	kg	39	35	42	44	49
Kälteleistung, bei Verdampfung ca. + 10°C	kW	0.85	1.54	2.25	2.5	3.4
Garantie	Jahre	3	3	3	3	3

*Annahmen EFH: 4 Waschgänge pro Woche à 5 kg = 20 kg pro Woche = ca. 1000 kg pro Jahr

*Annahmen MFH: 20 Waschgänge pro Woche à 5 kg = 100 kg pro Woche = ca. 5000 kg pro Jahr

Max. Wasserentzug pro 24 Stunden:	SecoTec 525	SecoTec 1400	SecoTec 1410	SecoTec 1700	SecoTec 3100
Bei 30°C – 80% r. F.	17.4 L	34.6 L	37.1 L	46.4 L	73.3 L
Bei 20°C – 80% r. F.	12.7 L	26.5 L	28.2 L	35.3 L	56.6 L
Bei 15°C – 80% r. F.	9.1 L	17.9 L	23.8 L	29.8 L	37.8 L
Bei 10°C – 80% r. F.	6.9 L	11.0 L	12.8 L	16.1 L	22.8 L

Zubehör

Hygro- und Thermometer

Zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur im Raum. Einfach an der Wand befestigen.



Trockentisch klappbar

Praktischer Wäschetisch (118x55 cm) aus robustem Stahlblech mit sehr feiner Oberflächenbeschichtung. Mit 2 Klappkonsolen, sehr robuste Ausführung.





Montage

Einfach praktisch.

Das Gerät wird an einem Montagewinkel montiert. Zwischen Gerät und Wand werden Antischall-Gummipuffer verwendet, dadurch werden die Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Sämtliches Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.



Komfortbedienung

Für Anwender entwickelt.

Der Hygrostat (Drehknopf) ist stufenlos einstellbar. Das Gerät schaltet sich automatisch ein – bei nasser Wäsche und damit zur hoher Luftfeuchtigkeit – und aus, sobald die Wäsche trocken ist. Optional: Transparent-Abdeckung.



Geräuscharm

Leise, leiser, SecoTec.

Hier setzt Lübra Masstäbe! Extrem leise und energiesparende EC-Ventilatoren und Drehkolben-Kompressoren minimieren die Lärmentwicklung.



Minimale Wartung

Zuverlässige Technik.

- Regelmässige Reinigung des Luftfilters
- Behälter mit Kondenswasser entleeren, falls kein Direktablauf besteht



Wäscheleinenmaterial

Passt perfekt – in jeden Raum.


Gerne montieren oder liefern wir Ihnen auch das robuste, rostfreie Wäscheleinenmaterial. Die Winkelschienen werden genau auf Ihren Raum zugeschnitten. Passt nicht – gibt's nicht!

Seilabstand, Seilhöhe und Leinenanzahl sind individuell anpassbar.

Unser Tipp:

Verwenden Sie mindestens 30 m Wäscheseil für jedes Einfamilienhaus und 40 m für ein Mehrfamilienhaus.

Klein aber fein – die Juniorleine von Lübra. Beispielsweise 1 m ab Boden, vier Seile im Abstand von 10 cm. Die Juniorleine eignet sich speziell für kleine Wäschestücke.



Vertriebsnetz

Der Fachhandel ganz in Ihrer Nähe.

Seco**Tec** Wäschetrockner finden Sie im Schweizer Fachhandel. Fragen Sie nach Ihrem Regionalhändler.



Ihr Regionalhändler:

Lübra Apparatebau AG
Poststrasse 1
CH-9325 Roggwil TG

Tel. +41 (0)71 841 66 33
Fax +41 (0)71 841 08 22

info@luebra.ch
www.luebra.ch